

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«\_\_\_»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «\_\_\_»

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

---

---

**Система менеджмента качества**

**РИ \_\_\_**

**Плотник**

**Строительное управление по производству работ «нулевого  
цикла» и благоустройству строительного объекта**

г.Уфа-20\_\_ г.

Организация: ООО «_____»	Вид документа: Рабочая инструкция	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 2

## 1 Содержание работ

Таблица Г1

### Содержание работ

№п/п	Содержание работ	Ссылка на документ	Действия при отклонениях
<b>1.</b>	<b>Действия в начале смены</b>		
1.1.	Надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.	-	В случае отсутствия не приступать к работе и сообщить мастеру.
1.2.	Предъявить удостоверение специалиста по безопасности.	-	В случае отсутствия не приступать к работе и сообщить мастеру.
1.2.	Пройти инструктаж по методам работы.	-	-
1.3.	Получить задание на работу.	-	-
1.4.	Получить технологическую карту на работу, необходимые меры безопасности.	-	-
1.5.	После получения задания при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты, проверить их исправность.	-	-
1.6.	Получить у бригадира/мастера технологическую оснастку, инструмент, необходимые материалы для выполнения работы, проверить исправность.	-	В случае обнаружения неисправности, которую необходимо устранить, сообщить бригадиру/мастеру, к работе не приступать и сообщить мастеру.
1.7.	Под руководством бригадира/мастера выехать на склад.	-	-
1.8.	Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, убедиться в безопасности работы.	-	В случае обнаружения неисправности, которую необходимо устранить, сообщить бригадиру/мастеру, к работе не приступать и сообщить мастеру.
<b>2.</b>	<b>Действия в течение смены</b>		
2.1.	Выполнять работу по заданию бригадира/мастера.	-	-

№п/п	Содержание работ	Ссылка на документ	Действия при отклонениях
2.2.	Соблюдать требования безопасности труда.		Своевременно известить бригадира/мастера о возникшей ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о возникшем несчастном случае, или об обстоятельствах возникновения аварийной ситуации.
2.3.	Выполнять работы по получению технологических инструкций.		
2.4.	При окончании предыдущих работ крановщик должен сообщить об этом бригадиру и мастеру.	-	-
2.5.	Подмости, с которых производятся монтаж и установка деревянных конструкций, не допускается соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного закрепления.	-	-
2.6.	При устройстве опалубки для возведения железобетонных куполов, сводов и арок настилы следует располагать на горизонтальных ригелях поддерживающих лесов на расстоянии от опалубки по вертикали не менее 1,5 м. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления предыдущего яруса.	-	-
2.7.	Разборку опалубочной конструкции следует выполнять только после того, как будут удалены все элементы или земля. Элементы крана должны быть уложены на землю и удалены на расстояние не менее четырех метров от места демонтажа конструкции. Конструкция должна быть устойчивой до окончания работ. Разбирать конструкцию одновременно в двух и более ярусах по одной вертикали не допускается.		

**65 рабочих инструкций в полном комплекте**

**65 рабочих инструкций в полном комплекте**

Организация: ООО «_____»	Вид документа: Рабочая инструкция	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 4

№п/п	Содержание работ	Ссылка на документ	Действия при отклонениях
2.8.	При производстве работ осуществлять самоконтроль качества. Устранять выявленные недостатки.	-	-
2.9.	При обнаружении отклонений принимать меры по их исправлению.	-	-
2.10.	При выполнении работ соблюдать правила безопасности.	-	-
2.11.	Ремонт оборудования производить только после отключения от электросети.	-	-
2.12.	Соблюдать правила в порядке распоряжения мастера.	-	В случае необходимости покинуть рабочее место, сообщить мастеру
2.13.	Использовать механизмы, инструменты и оборудование в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.	-	-
2.14.	При повреждении инструментов, механизмов принять меры по их наладке.	-	Сообщить мастеру о неисправности.
<b>3.</b>	<b>Действия в конце смены</b>		
3.1.	Сообщить бригадиру о выполненном объеме работе.	-	-
3.2.	Привести в порядок рабочее место, убрать мусор.	-	-
3.3.	Сдать бригадиру/мастеру инструменты, оборудование.	-	-
3.4.	Под руководством мастера сдать на склад неиспользованные материалы.	-	-
3.5.	Умыться или принять душ, переодеться.	-	-

Таблица Г2

№ п/п	Идентификатор	Содержание работ	Ежемесячно, до 28 числа	Мастер	Мастер	Кол-во экзempl.
1.						-
2.				Мастер		-
3.		ознакомлен	Ежемесячно, до 28 числа	Мастер	Мастер	1

Организация: ООО «_____»	Вид документа: Рабочая инструкция	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 5

№ п/п	Идентификатор	Название документа	Действие	Срок	От кого	Курсовые часы	Кол-во экзempl.
4.		Заявления о предоставлении отпусков					-
5.							1
6.					СОТ	-	-
7.		Рабочая инструкция, Положение о подразделении	Ознакомление	-	Служба управления персоналом	-	-
8.		Карточка учета выдачи спецодежды и инструмента	Ознакомление	-	Мастер	Мастер	-
9.		Наряд-задание	Ознакомление	-	Мастер	Мастер	-

**65 рабочих инструкций в полном комплекте**